



Nom :
Prénom :
Classe :

Exercice
Analyse fonctionnelle

CI 4 : L'analyse et la description fonctionnelles



La ligne de conditionnement **ERMAFLEX** est utilisée pour fabriquer, conditionner, emballer et palettiser plusieurs contenants (voir fig.1 ci dessous).



Ligne de conditionnement ERMAFLEX

La bannuleuse se trouve en fin de ligne de conditionnement, elle est destinée à enrouler un film plastique transparent pré-étiré autour des palettes de produits qui sortent du poste de palettisation.




Bannuleuse

Nom :
Prénom :
Classe :

Exercice
Analyse fonctionnelle


CI 4 : L'analyse et la description fonctionnelles



Ouvrir le dossier « *banderoleuse* »

Ouvrir le fichier « *000 banderoleuse partie* »

Ce fichier représente les différentes parties de la banderoleuse. Toutes les pièces ne sont pas représentées.



Ouvrir le dossier « *banderoleuse* »

Ouvrir le fichier « *000 banderoleuse ensemble* »

Ce fichier représente les principaux ensembles de la banderoleuse. Il est possible de dépasser les ensembles. La chaîne repère 438 n'est pas représentée pour raison de déformation de pièce complexe.

Nom :
Prénom :
Classe :

Exercice
Analyse fonctionnelle

CI 4 : L'analyse et la description fonctionnelles




Schéma cinématique

