

Fournisseur : Gotronic

Désignation	Référence	Qté	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Prix total TTC	Remarques
Photorésistance LDR1000	3133	5	1,08	1,30	6,48	
Module RTC I2C DFR0641 basé sur un DS323	36903	5	6,88	8,26	41,28	
Pile au lithium éco CR1220	9943	4	1,42	1,70	6,82	
Accu Li-Ion 18650	9506	10	6,58	7,90	78,96	
Chargeur Li-ion	14890	2	41,58	49,90	99,79	
Coupleur 2 accus 18650	49170	5	1,25	1,50	7,50	
Coupleur d'accu BH18650-1 pour accu 18650	9588	5	1,63	1,96	9,78	
Boîtier + inter 9V BH9VB	9621	4	1,33	1,60	6,38	
Fiche mâle étanche 5 contacts	48952	5	4,92	5,90	29,52	
Embase femelle étanche 5 contacts	48962	5	6,58	7,90	39,48	
Cavaliers femelles CF17R au pas de 2,54 mm	8019	1	0,83	1,00	1,00	
Connecteur FH136Z femelle 1 x 36 pts	8006	5	2,08	2,50	12,48	
BP noir étanche SR3N OFF-(ON) - 0,4 A/32 Va	7435	5	6,67	8,00	40,02	
BP rouge étanche SR3R OFF-(ON) - 0,4 A/32 V	7436	5	6,67	8,00	40,02	
Microrupteur SPS75GL à roulette - 3 A/250 Vac	7195	4	1,25	1,50	6,00	
Microrupteur SPS75GCC à levier - 3 A/250 Vac	7189	4	1,25	1,50	6,00	
Interrupteur à bascule Noir Unipolaire IP65	7410	5	1,92	2,30	11,52	
Relais reed 23 x 14 x 6 mm	6096	4	4,00	4,80	19,20	
Aimant pour MK4 23 x 14 x 6 mm	6097	4	1,25	1,50	6,00	
Interrupteur ILS + boîtier 1 T - 3 x 3 x 14,5 mm	6109	4	1,08	1,30	5,18	
Aimant	6107	4	0,42	0,50	2,02	
Servomoteur digital FS5323M	35852	4	16,58	19,90	79,58	
Servomoteur FS5113R à rotation continue	35084	4	14,58	17,50	69,98	
Palonnier rond 25 dents FK-RP-001	35099	5	3,75	4,50	22,50	
Palonnier 25 dents 56 mm FK-AP-13	35096	5	4,08	4,90	24,48	
Tringle filetée pour servos TFM2X500	25301	5	1,42	1,70	8,52	
Tringle filetée pour servos TFM3X300	25303	5	2,08	2,50	12,48	
Chape CH3548	25307	5	0,58	0,70	3,48	
Chape CH3496	25308	5	0,75	0,90	4,50	
Fiche mâle pour servomoteur JR69123	25410	5	0,75	0,90	4,50	
Fiche femelle pour servomoteur JR69113	25411	5	1,00	1,20	6,00	
Câble torsadé pour servos Hitec et MPX	25439	5	0,75	0,90	4,50	
Cordon mâle pour servo JR JR31134	25420	5	1,08	1,30	6,48	
Cordon femelle pour servo JR JR31234	25421	5	1,83	2,20	10,98	
Rallonge pour servos JR JR31335	25424	5	2,08	2,50	12,48	
Motoréducteur MFA 970D1561	25943	4	27,08	32,50	129,98	
Motoréducteur MFA 975D1041	25561	4	45,00	54,00	216,00	
Module Pro Mini 328 5V DEV-11113 compatible	36660	5	9,96	11,95	59,76	
Alimentation PSUSB32 USB 5 Vcc/2,4 A	14899	2	8,25	9,90	19,80	
Batterie 6 V - au plomb	9531	1	12,67	15,20	15,20	
Batterie PS1212GB 12V 1,2Ah - au plomb	9524	1	11,50	13,80	13,80	
Cordon USB A - micro-USB B M/M	48320	2	1,63	1,96	3,91	
Assortiment de connecteurs JST PH 2 mm	48999	2	9,00	10,80	21,60	
Cellule solaire SOL1W 5,5 V/170 mA - 100 x 80	27131	2	4,83	5,80	11,59	
Cellule solaire SOL3W 5,5 V/540 mA - 160 x 13	27134	2	15,83	19,00	37,99	
Résistance 1W 1,5Ω	4202	10	0,08	0,10	0,96	
1N4148 Diode	2524	10	0,05	0,06	0,60	
Transistor 2N2907A	2419	10	0,46	0,55	5,52	
Carte de prototypage rapide	12333	4	4,92	5,90	23,62	
Plaque d'essais BCS100 100 x 100 mm pastille	12471	5	2,00	2,40	12,00	

TOTAL 1 318,24

Fournisseur : RS Components

Désignation	Référence	Qté	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Prix total TTC	Remarques
Photorésistance LDR1000	LDR-5-20M20	5	0,57	0,68	3,42	
Module RTC I2C DFR0641 basé sur un DS3231	S-102020083	5	9,88	11,86	59,28	
Pile au lithium éco CR1220	866-0653	1	5,40	6,48	6,48	
Accu Li-Ion 18650	788-7261	10	8,80	10,56	105,60	
Chargeur Li-ion	146-6770	2	14,28	17,14	34,27	
	0	5	0,00	0,00	0,00	
	0	5	0,00	0,00	0,00	
	0	4	0,00	0,00	0,00	
Fiche mâle étanche 5 contacts	740-6076	5	9,11	10,93	54,66	
Embase femelle étanche 5 contacts	533-2425	5	6,63	7,96	39,78	
Cavaliers femelles CF17R au pas de 2,54 mm	251-8698	10	3,71	4,45	44,52	
Connecteur FH136Z femelle 1 x 36 pts	549-0026	1	18,80	22,56	22,56	
BP noir étanche SR3N OFF-(ON) - 0,4 A/32 V	913-1762	5	6,59	7,91	39,54	
BP rouge étanche SR3R OFF-(ON) - 0,4 A/32 V	913-1756	5	6,18	7,42	37,08	
Microrupteur SPS75GL à roulette - 3 A/250 V	616-0530	4	1,80	2,16	8,64	
Microrupteur SPS75GCC à levier - 3 A/250 V	682-2225	1	9,46	11,35	11,35	
Interrupteur à bascule Noir Unipolaire IP65	155-8919	5	3,90	4,68	23,40	
Relais reed 23 x 14 x 6 mm	307-6218	4	8,65	10,38	41,52	
Aimant pour MK4 23 x 14 x 6 mm	179-2895	4	7,18	8,62	34,46	
Interrupteur ILS + boîtier 1 T - 3 x 3 x 14,5 mm	530-9009	4	2,66	3,19	12,77	
Aimant	362-2451	4	1,71	2,05	8,21	
	0	4	0,00	0,00	0,00	
	0	4	0,00	0,00	0,00	
	0	5	0,00	0,00	0,00	
	0	5	0,00	0,00	0,00	
	0	5	0,00	0,00	0,00	
	0	5	0,00	0,00	0,00	
	0	5	0,00	0,00	0,00	
	0	5	0,00	0,00	0,00	
	0	5	0,00	0,00	0,00	
	0	5	0,00	0,00	0,00	
	0	5	0,00	0,00	0,00	
	0	5	0,00	0,00	0,00	
	0	5	0,00	0,00	0,00	
	0	5	0,00	0,00	0,00	
	0	5	0,00	0,00	0,00	
	0	5	0,00	0,00	0,00	
	0	4	0,00	0,00	0,00	
	0	4	0,00	0,00	0,00	
	0	5	0,00	0,00	0,00	
Alimentation PSUSB32 USB 5 Vcc/2,4 A	136-1337	2	10,30	12,36	24,72	
Batterie 6 V - au plomb	843-1332	1	14,19	17,03	17,03	
Batterie PS1212GB 12V 1,2Ah - au plomb	614-2447	1	13,25	15,90	15,90	
Cordon USB A - micro-USB B M/M	182-8870	2	1,62	1,94	3,89	
	0	2	0,00	0,00	0,00	
	0	2	0,00	0,00	0,00	
	0	2	0,00	0,00	0,00	
Résistance 1W 1,5Ω	214-0756	10	0,12	0,14	1,39	
1N4148 Diode	843-1562	1	4,25	5,10	5,10	
	0	10	0,00	0,00	0,00	
Carte de prototypage rapide	189-2277	16	3,81	4,57	73,15	
	0	5	0,00	0,00	0,00	

TOTAL 728,72

À la demande de : Matthieu Heledut

vendredi 2 avril 2021

Fournisseur : A4

[illegible]

TOTAL	617,27
--------------	---------------

À la demande de : Matthieu Heledut

vendredi 2 avril 2021

Fournisseur : L'impulsion

[illegible]

TOTAL	429,31
--------------	---------------